

Исх. 177 от 18.08.2015г.

## Коммерческое предложение.

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции АЗ «Чайка-Сервис»

Наше предприятие может предложить по Вашей заявке следующие позиции:


- 1) А/м ГАЗ-С41R Next с КМУ Чайка 807NT4S и бортовой платформой с наружными габаритными размерами 5,6 \* 2,3 \* 0,4 м.**



(На фотографии представлен а/м ГАЗ-С41R Next с КМУ AMCO VEBA 808N 2S и бортовой платформой)

### ОПИСАНИЕ:

Автомобиль ГАЗ-С41R Next оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Чайка 807NT4S и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы, но и перевозить грузы.

Технические характеристики КМУ															
КМУ	<p style="text-align: center;">Чайка 807NT4S</p>  <table><tr><td>Кг</td><td>2970</td><td>1680</td><td>1140</td><td>860</td><td>690</td><td>470</td></tr><tr><td>М</td><td>2.20</td><td>3.78</td><td>5.35</td><td>6.90</td><td>8.45</td><td>10.05</td></tr></table>	Кг	2970	1680	1140	860	690	470	М	2.20	3.78	5.35	6.90	8.45	10.05
Кг	2970	1680	1140	860	690	470									
М	2.20	3.78	5.35	6.90	8.45	10.05									
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	690														
Максимальный вылет стрелы, м	8,45														
Грузоподъемность на минимальном вылете, кг	2970														
Минимальный вылет стрелы, м	2,20														

Технические характеристики автомобиля	
Базовое шасси	ГАЗ-С41R Next
Габаритные размеры автомобиля, мм:	
- длина	8900
- ширина	2350
- высота	3100
Колесная формула автомобиля	4x2
Колесная база, мм	4570
Полная масса автомобиля, кг	8700
Снаряженная масса, кг	5000

Масса перевозимого груза, кг	3550
Внутренние размеры платформы, мм:	
- длина	5400
- ширина	2170
- высота	450
Погрузочная высота платформы, мм	1360
Надрамник под КМУ	Сварная рамная конструкция из стали 09Г2С, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски надрамника – черный.
Крепление надрамника под КМУ к раме шасси	Крепежные щеки и крепежные шпильки. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси.

**Стоимость а/м – 2 630 000 рублей. (цена с НДС)**

**Доставка до г. Троицк – 20 000 рублей (цена с НДС)**

**Срок изготовления а/м – 20 раб.дней.**

**Гарантия на КМУ: 3 года - на металлоконструкцию, 2 года - на гидравлику.**

**Оплата: 50% - предоплата, 50% - по уведомлению о готовности к отгрузке.**

**Изготовитель – ООО «Чайка-НН» г. Нижний Новгород.**

С уважением,

Менеджер коммерческого отдела

Корсаков М.М.

Тел. (831) 22-99-509

Сот. 8-960-174-22 -56