

**Замер нагрузок 18.06.2014г.**

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	225	224	190	112	98		15%		
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	223	225	100	96	76		10%		
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	230	232	231	104	133	102		8%		
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	222	223	226	488	407	364		29%		
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	231	228	167	119	180		17%		
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	226	225	79	88	94		10%		
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	212	210	220	102	120	65		17%		
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	225	225	227	62	55	29		8%		
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	232	224	222	41	404	424		20%		
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	232	231	232	311	308	313		22%		
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	209	216	202	15	0	0		2%		
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	236	236	236	50	46	77		4%		
РП-41	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	202	235	213	31	56	21		4%		
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	242	224	226	164	180	247		34%		
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	237	237	234	154	135	159		26%		
ТП-502	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	235	234	234	223	243	214		39%		
ТП-502	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	234	232	225	258	208	310		28%		
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	236	235	240	193	210	183		21%		
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	240	233	237	238	277	281		29%		
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	231	231	188	191	186		21%		
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	227	233	135	74	65		10%		
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	221	226	225	394	369	407		43%		
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	222	226	224	222	224	231		25%		
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	226	223	228	224	233	213		39%		
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	232	232	232	107	108	107		19%		
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	229	240	160	180	160		18%		
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	233	231	231	240	240	260		27%		
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	224	231	224	78	78	171		19%		
ТП-508	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	232	232	224	110	160	168		25%		

**Замер нагрузок 18.06.2014г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	223	215	181	152	220		32%		
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	222	224	232	168	191	136		29%		
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	223	223	224	188	223	223		23%		
ТП-510	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	221	221	226	305	358	291		35%		
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	229	231	169	196	167		31%		
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	231	230	26	24	38		5%		
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	227	229	230	0	0	0		0%		
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	228	228	228	35	13	34		5%		
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	218	217	218	289	312	320		34%		
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	223	220	223	232	289	266		29%		
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3								0%		отк. По распоряж.
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	232	236	230	120	88	100		28%		
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	238	236	232	32	42	39		10%		
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	222	223	225	46	36	31		7%		
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	231	229	240	198	195		37%		
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	222	223	93	89	121		17%		
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	228	240	41	80	43		9%		
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	232	230	28	30	32		5%		
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	225	223	353	326	350		38%		
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	233	229	201	194	219		22%		
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	234	233	388	367	383		42%		
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	233	234	323	304	289		34%		
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	233	223	241	186	187		22%		
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	237	237	86	94	67		9%		
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	237	237	150	120	116		14%		
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	230	231	43	71	32		5%		
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	222	225	304	294	281		32%		
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	236	238	146	128	120		14%		
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	229	230	192	168	168		19%		
ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	221	224	298	266	252		30%		
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	231	231	180	182	184		31%		
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	0	0	0	0	0	0		0%		

**Замер нагрузок 18.06.2014г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	229	227	30	16	22		4%		
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	232	232	293	294	289		51%		
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	233	230	103	81	117		11%		
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	229	229	218	191	201		22%		
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	228	228	200	160	160		19%		
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	230	227	100	120	140		13%		
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	0	0	0	0	0	0		0%		откл по распоряж.
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361	226	223	224	17	8	21		4%		
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	237	235	144	120	108		21%		
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	233	226	168	132	204		29%		
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	226	231	108	120	96		19%		
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	218	236	235	324	180	324		48%		
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	225	225	224	46	47	46		13%		
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	232	233	132	111	118		21%		
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	229	228	152	202	197		32%		
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	238	229	236	31	32	34		6%		
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	225	228	230	86	97	95		26%		
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	230	226	248	239	271		44%		
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	237	226	226	101	149	118		21%		
ТП-536	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	231	231	180	136	130		16%		
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	225	227	325	2	302		36%		
ТП-537	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	230	230	230	139	139	139		24%		
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	221	225	226	165	97	134		15%		
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	226	226	17	42	35		3%		
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	232	236	230	115	64	86		24%		
ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	240	234	235	0	44	24		6%		
ТП-540	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	236	242	101	44	41		11%		
ТП-540	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	234	237	118	71	75		15%		
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	241	211	233	61	120	71		36%		
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,4	5,8	145	235	226	230	5	10	1		4%		
ТП-543	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	231	229	205	196	210		22%		
ТП-544	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	222	221	225	182	169	198		32%		
ТП-544	T-2	TM-630-10/0,4	23,1	578	222	220	225	78	66	66		12%		

**Замер нагрузок 18.06.2014г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	228	233	0	20	20		1%		
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	231	140	240	40		15%		
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	234	225	120	140	160		24%		
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		Нагр. На T-1
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр. На T-2
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	232	231	216	180	204		35%		
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	229	229	228	3	2	3		1%		
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	224	223	223	17	26	13		5%		
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	225	225	63	59	66		7%		
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	222	226	59	61	48		6%		
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	242	239	84	60	60		0%		
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	239	241	96	108	96		17%		
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	245	233	0	0	0		0%		
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	239	238	156	132	168		26%		
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	229	234	233	24	24	56		10%		
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	239	233	230	56	32	16		10%		
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	236	236	237	12	22	15		3%		
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	229	226	230	121	110	108		31%		
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	223	224	226	0	12	0		1%		
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	234	238	95	69	38		12%		
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	239	233	232	60	102	79		14%		
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	235	234	242	32	65	44		13%		
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	229	229	0	0	3		0%		
ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	228	231	110	71	97		10%		
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	230	230	92	91	79		15%		
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	232	232	124	124	129		22%		
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. T-1 по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	231	238	270	338	274		36%		
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	230	233	78	92	68		14%		
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	230	229	36	56	41		8%		
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	232	231	150	141	170		17%		19:08
ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	227	227	198	160	196		20%		

Замер нагрузок 18.06.2014г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	227	230	120	180	120		15%		
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	227	230	90	90	90		10%		
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	225	229	150	120	60		12%		
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	217	226	223	180	150	120		16%		
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	231	234	120	120	60		11%		
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	229	228	150	120	90		13%		
ТП-566	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	0	0	0	0	0	0		0%		
ТП-566	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	236	235	89	59	109		9%		
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	222	224	234	35	31	38		15%		
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	230	231	230	0	0	0		0%		
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	230	231	230	0	0	6		0%		
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	228	227	19	7	6		3%		
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	228	51	47	51		9%		
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	232	230	0	0	0		0%		
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	232	231	233	181	190	184		13%		
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	230	232	230	76	72	93		6%		нет тр-ра
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	231	232	232	18	24	15		8%		
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	231	233	232	32	26	19		11%		
ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	231	226	224	92	78	76		35%		
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	232	232	231	150	100	115		5%		
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	230	231	230	35	35	35		2%		
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	232	230	0	0	0		0%		
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		нет тр-ра



