

Замер нагрузок 17.06.2015г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	231	230	195	175	194		21%	21-00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	232	234	239	249	213		26%	21-00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	231	235	232	266	177	171		14%	22-00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	230	232	229	417	414	383		28%	22-00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	229	223	186	155	193		20%	19-00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	226	227	102	113	94		11%	19-00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	229	229	233	92	113	82		17%	10-00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	231	235	233	49	23	27		6%	10-00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	231	229	230	282	277	280		19%	12-00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	232	230	232	445	436	454		31%	12-00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	221	222	226	14	0	0		2%		
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	239	241	241	7,2	4,4	0		0%	18-00	
РП-41	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	234	234	236	217	270	272		28%		
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	244	232	228	178	193	259		36%	20-00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	238	238	232	100	88	112		17%	20-00	
ТП-502	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	230	234	231	231	222	218		39%	18-00	
ТП-502	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	233	235	227	352	284	350		36%	18-00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	238	236	237	222	199	211		23%	14-00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	237	236	236	420	405	415		45%	14-00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	230	227	225	229	239		25%	22-00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	226	226	133	182	180		18%	22-00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	221	222	400	410	385		44%	20-00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	225	225	178	159	160		18%	20-00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	232	231	232	219	222	216		38%	21-00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	232	228	229	104	131	108		20%	21-00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	229	229	180	200	180		21%	21-00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	228	227	260	220	260		27%	21-00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	219	221	224	89	89	145		19%		
ТП-508	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	227	231	219	170	187	271		36%		

Замер нагрузок 17.06.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	230	224	214	169	210		34%	18-00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	222	232	223	176	135	212		30%	18-00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	234	234	236	172	196	176		20%	14-00	
ТП-510	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	234	229	235	363	440	401		44%	14-00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	227	233	153	185	126		27%	19-00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	231	230	16	10	8		2%	19-00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	237	236	235	2	0	0		0%	21-20	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	237	236	237	73	64	59		11%	21-20	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	228	224	228	336	388	361		40%	20-00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	229	232	233	315	339	309		35%	20-00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3								0%		отк. По распоряж.
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	228	231	237	116	132	106		33%	20-00	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	236	239	230	36	40	57		12%	17-00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	237	232	232	59	81	63		12%	17-00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	226	228	156	156	156		27%	19-00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	220	229	228	252	180		38%	19-00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	230	233	65	76	85		13%	13-00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	233	229	28	34	34		6%	13-00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	229	226	312	283	376		36%	18-00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	231	232	373	429	414		45%	18-00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	235	281	332	295		33%	20-00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	240	231	238	379	428	440		46%	20-00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	234	221	184	116	162		17%	21-00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	237	240	238	138	135	148		15%	21-00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	235	234	167	164	173		18%	20-00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	236	237	48	42	35		5%	20-00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	231	229	160	231	200		22%	19-00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	234	233	223	265	230		26%	19-00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	225	224	188	166	178		19%	11-00	
ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	226	225	131	165	154		16%	11-00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	239	239	199	197	197		34%	06-00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	237	238	203	207	205		35%		

Замер нагрузок 17.06.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	237	233	28	10	18		3%	10-00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	237	236	263	259	258		45%	10-00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	225	65	69	92		8%	22-00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	228	227	251	205	221		25%	22-00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	227	227	160	120	140		15%	19-00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	232	223	120	120	180		15%	19-00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	226	228	229	20	28	8		5%		откл по распоряж.
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361	0	0	0	0	0	0		0%		
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	234	233	96	84	96		16%	22-00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	228	234	168	180	132		28%	22-00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	227	229	84	108	96		17%	17-00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	219	227	229	264	180	240		39%	17-00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	226	228	226	11	6	27		4%	14-00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	227	229	143	141	132		24%	17-00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	228	228	157	178	174		29%	17-00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	230	234	235	28	35	43		6%	20-30	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	234	234	235	41	36	39		11%		Нарп. На T-2
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	227	229	229	42	40	41		11%		
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	229	227	140	135	153		25%	22-00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	243	225	227	53	143	70		15%	22-00	
ТП-536	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	233	250	185	121		20%	19-00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	226	232	246	2	263		30%	19-00	
ТП-537	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	230	225	237	150	135	165		26%	20-30	
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	230	68	125	116		11%	20-00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	230	231	175	154	157		18%	20-00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	224	229	225	105	40	39		17%	19-00	
ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	240	235	238	12	18	16		4%	19-00	
ТП-540	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	232	239	84	92	55		13%	19-00	
ТП-540	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	237	238	132	83	101		18%	19-00	
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	231	217	229	97	115	91		44%	15-00	
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,4	5,8	145	231	231	245	17	1	1		4%	19-00	
ТП-543	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	240	238	238	144	181	157		18%	15-00	
ТП-544	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	228	230	259	236	297		46%	21-00	

ТП-544	T-2	TM-630-10/0,4	23,1	578	228	227	231	100	70	70		14%	21-00	
Замер нагрузок 17.06.2015г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	226	232	220	300	300		30%	20-00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	233	18	29	32		3%	20-00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	226	230	140	140	120		23%	22-00	
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		Нагр.На T-1
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	226	230	240	228	216		39%	22-00	
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр. На T-1
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	234	236	235	17	10	9		3%	15-00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	223	221	224	233	246	235		66%	15-00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	232	72	57	55		7%	21-00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	227	232	99	92	68		9%	21-00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	231	231	84	96	96		16%	22-00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	239	236	108	72	60		14%	22-00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	241	241	232	60	60	96		12%	22-00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	241	240	48	36	36		7%	22-00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	231	225	235	40	72	40		14%	22-00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	227	229	234	32	48	24		10%	22-00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	230	231	233	37	51	31		7%	17-00	
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	236	235	237	115	87	94		27%	20-00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	232	237	235	1	5	0		1%	20-00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	234	236	91	57	54		12%	22-00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	228	230	175	184	178		31%	19-00	
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	239	247	238	141	98	115		33%	19-00	
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	234	234	34	30	40		4%	20-00	
ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	231	233	131	93	110		12%	20-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	235	241	137	89	106		19%	20-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	233	226	237	232	258		42%	20-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. T-1 по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	237	240	259	297	227		30%	21-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	232	231	94	88	116		17%	20-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	229	234	126	105	83		18%	20-00	
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	233	232	153	173	158		18%	20-00	19:08
ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	232	235	234	164	204		22%	20-00	

Замер нагрузок 17.06.2015г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	231	234	90	90	60		9%	20-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	231	234	120	120	90		12%		Откл. T-2.
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	222	232	227	180	120	90		14%		Нагр. На T-2
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	220	230	230	180	150	120		16%	19-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	232	233	0	0	30		1%		Нагр. На T-2
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	235	234	270	180	210		24%	20-00	
ТП-566	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	235	236	79	140	110		12%	20-00	
ТП-566	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. T-2 по распор.
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	233	229	247	33	83	39		22%	20-00	
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	238	235	237	15	8	13		1%		
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	236	236	236	8	18	7		1%		
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	227	232	225	80	40	52		16%	19-00	
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	239	237	88	84	99		16%	19-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр. На T-1
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	241	237	240	107	122	132		8%	21-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	242	246	244	41	33	26		2%	21-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	232	234	232	34	29	43		15%	21-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	235	236	236	35	59	34		18%		
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	237	237	237	74	64	61		5%	21-00	
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	236	227	234	44	52	29		18%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	231	232	231	142	103	125		5%		
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	228	228	226	72	70	56		3%		Нагр. На T-1
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	234	234	2,5	1,7	2,8		0%	19-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	232	235	55	80	79		12%		Нагр на T-1
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	228	231	223	7,7	0,8	19,4		3%		
ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	234	234	136	107	106		20%	10-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	231	233	193	243	218		38%	10-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	236	234	37	31	26		5%	20-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	237	234	36	21	22		5%	21-00	

