

**Замер нагрузок 20.06.2018г.**

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	230	233	214	176	189		21%	22-00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	235	228	306	257	251		30%	22-00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	230	234	231	172	113	104		9%	19-00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	234	230	232	207	317	297		19%	19-00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	235	233	228	152	113	190		17%	22-00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	232	228	232	186	232	197		23%	22-00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	227	227	227	27	24	28		5%	14-00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	225	225	229	64	80	50		11%	14-00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	236	235	235	279	260	272		19%	13-00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	235	234	236	414	412	276		25%	13-00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	231	234	228	37	58	70		19%	21-00	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	232	230	237	133	212	157		12%	22-00	
РП-41	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	224	229	221	389	305	360		24%	22-00	
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	230	235	229	266	250	244		44%	21-00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	234	235	231	181	157	180		30%	21-00	
ТП-502	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	238	240	236	205	178	192		21%	18-00	
ТП-502	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	233	241	234	278	214	236		42%	18-00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	232	227	229	180	178	200		20%	21-00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	231	226	230	217	250		26%	21-00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	231	231	232	315	314	278		33%	20-00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910								0%		отключен
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	226	223	347	364	382		40%	21-00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	220	228	225	197	166	234		22%	21-00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	231	241	240	222	152	220		34%	21-00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	232	233	231	102	122	119		20%	21-00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	228	227	220	240	240		26%	19-00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	232	231	230	180	200	200		21%	19-00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	231	228	227	110	109	223		25%	13-00	

ТП-508	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	240	231	156	173	223		32%	13-00	
<b>Замер нагрузок 20.06.2018г.</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	238	230	268	196	234		40%	17-00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	235	235	102	77	71		14%	17-00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	229	227	229	130	143	134		15%	22-00	
ТП-510	T-2	TM-630-10/0,4	60,6	910	229	226	226	306	313	343		35%	22-00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	228	236	166	228	191		34%	20-00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	235	235	29	28	25		5%	20-00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	231	231	230	80	72	70		13%	21-00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	234	236	233	68	35	53		9%	21-00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	217	225	218	444	315	383		42%	14-00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	230	224	228	151	189	186		19%	14-00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	225	230	235	75	87	53		20%	12-00	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	231	231	226	59	31	40		12%	12-00	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	245	233	220	38	100	86		21%	00-00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	236	233	230	64	80	63		12%	00-00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	233	233	276	276	288		48%	20-00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	233	233	144	120	96		21%	20-00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	223	233	227	265	195	185		37%	10-00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	227	231	115	169	99		22%	10-00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	229	234	391	385	381		42%	11-00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	238	234	230	226	222	286		27%	11-00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	227	236	181	261	205		24%	19-00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	231	233	397	443	458		48%	19-00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	235	222	156	123	136		15%	22-00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	237	238	238	67	69	59		7%	22-00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	243	236	241	118	168	93		14%	20-00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	229	238	240	240	57	49	60		24%	20-00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	233	233	212	195	204		22%	21-00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	235	230	204	245	241		25%	21-00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	235	233	62	55	96		8%	12-00	

ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	229	228	293	280	279		31%	12-00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	230	230	29	26	15		4%	22-00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	225	226	195	206	204		35%	22-00	
<b>Замер нагрузок 20.06.2018г.</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	238	238	236	30	29	37		6%	21-00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	227	227	261	258	253		45%	21-00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	233	228	88	61	98		9%	21-00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	229	231	241	187	161		22%	21-00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	232	223	180	180	260		23%	13-00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	228	228	100	100	80		10%	13-00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	229	230	228	21	30	14		6%	21-00	
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361								0%		откл. по распоряж.
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	235	235	96	96	108		17%	23-00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	231	236	168	180	144		28%	23-00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	235	232	96	108	120		19%	23-00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	234	235	48	48	48		8%	23-00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	236	237	240	18	6	8		3%	21-00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	226	232	201	221	185		35%	22-00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	229	230	33	48	39		7%	22-00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	229	230	229	32	18	33		5%	21-00	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	232	228	236	177	216	195		54%	16-00	
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	229	229	229	37	18	36		8%	16-00	
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	227	230	129	122	121		21%	22-00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	222	230	148	163	104		24%	22-00	
ТП-536	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	236	231	43	54	55		9%	22-00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	238	234	160	140	125		25%	22-00	
ТП-537	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		откл. по распоряж.
ТП-537	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	242	237	223	27	11	22		3%	22-00	
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	235	229	174	239	243		24%	19-00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	234	235	58	33	44		5%	19-00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	228	225	225	18	24	47		8%	21-00	

ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	236	238	237	16	15	13		4%	21-00	
ТП-540	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	232	235	235	115	91	116		7%	21-00	
ТП-540	T-2	TM-1000-10/0,5	57,8	1445	237	238	235	70	73	70		5%	21-00	
ТП-541	T-1	TM-400-10/0,6	9,2	231,2	231	214	234	140	157	108		58%	15-00	
ТП-542	T-1	TM-400-10/0,7	5,8	145	235	230	229	0	5	0		1%		
ТП-543	T-2	TM-400-10/0,8	36,4	910	242	241	238	133	180	166		18%	10-00	
ТП-544	T-1	TM-400-10/0,9	23,1	578	224	227	233	206	158	223		34%	21-00	
ТП-544	T-2	TM-400-10/0,10	23,1	578	229	227	234	75	78	78		13%	21-00	
<b>Замер нагрузок 20.06.2018г.</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	231	225	240	160	220		23%	22-00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	223	226	20	80	60		6%	22-00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		нагр. На T-2
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	227	230	100	160	100		21%	17-00	
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		нагр. На T-2
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	229	228	168	180	168		30%		
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	229	232	229	71	64	60		18%	18-00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	227	229	225	134	121	124		35%	18-00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	232	231	53	45	60		6%	22-00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	231	231	72	108	77		9%	22-00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	227	229	108	120	132		21%	22-00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	230	228	108	84	84		16%	22-00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	236	233	48	72	72		11%	00-00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	239	239	72	60	84		12%	00-00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	229	222	228	48	72	48		16%	22-00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	225	229	231	48	48	32		12%	22-00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	244	243	245	14	17	18		3%	12-00	
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	232	231	233	159	121	129		38%	12-00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	231	226	35	36	32		10%	12-00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	235	235	112	68	84		15%	21-00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распор.
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	242	240	239	75	57	83		20%	23-00	
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	227	227	0	6	2		0%	22-00	

ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	223	229	144	120	116		14%	22-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	232	232	91	82	85		15%	22-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	220	230	187	214	183		34%	22-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		откл. по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	236	240	265	312	222		25%	23-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	229	229	85	90	100		16%	09-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	226	232	106	145	60		18%	09-00	
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	232	229	108	77	137		12%	22-00	
ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	226	228	129	108	124		13%	22-00	
<b>Замер нагрузок 20.06.2018г.</b>														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	230	233	60	90	60		8%	22-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	228	231	90	120	90		11%	22-00	
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	221	229	229	150	120	60		12%	22-00	
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	230	221	180	120	150		16%	22-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	236	233	180	120	120		15%	22-00	
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	235	230	150	90	90		12%	22-00	
ТП-566	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Откл. по распор.
ТП-566	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	238	239	72	108	0		10%	22-00	
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	235	233	234	28	30	21		11%	22-00	
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	234	234	233	82	85	89		6%	21-00	
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	236	237	236	49	54	49		4%	21-00	
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	235	236	235	4	5	15		2%	21-00	
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	232	233	232	5	8	10		2%	21-00	
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	234	235	233	10	6	9		2%	21-00	
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	233	235	98	83	95		16%	22-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	235	235	27	15	23		4%	22-00	
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	225	228	228	36	37	32		2%	22-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	234	233	232	114	113	127		8%	22-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	234	235	234	12	15	8		5%	22-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	232	232	233	48	91	44		26%	22-00	
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	234	234	236	172	130	127		10%	19-00	
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.

ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	228	230	223	4	13	4		3%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	234	234	235	173	137	141		7%	22-00	
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	234	235	233	70	62	80		3%	22-00	
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	237	234	102	65	52		13%	21-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	234	231	87	62	61		12%	21-00	
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8				7,5	7,5	7,5		2%	21-00	
ТП-580	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	238	240	238	3,2	0,5	0,1		0%	22-00	
ТП-580	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	233	233	231	15,0	8,0	10,0		3%	22-00	
ТП-581	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-581	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-582	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	239	239	238	0,0	0,0	0,0		0%	22-00	
ТП-582	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	238	237	0,0	1,8	1,6		0%	22-00	
ТП-583	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-583	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	230	228	229	65	47	35		2%		
ТП-584	T-p	TM-250-10/0,4	14,4	360,8								0%		отключён
ТП-585	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		
ТП-585	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		
ТП-590	T-1	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	232	232	232	288	314	292		17%	21-00	
ТП-590	T-2	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	230	230	230	373	366	296		19%	21-00	
ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	229	228	58	57	72		11%	22-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	228	229	104	111	128		20%	22-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	232	231	10	8	12		2%	22-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	231	229	19	15	39		4%	22-00	

